RAVAK a. s. Obecnická 285
261 01 Příbram I
T +420 318 427 111
http://www.ravak.com

Prohlášení o shodě
č. S.027

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění NV č.312/2005 Sb.

[1] **My**

RAVAK a.s.; Obecnická 285; 261 81 Příbram
IČO: 25612492

tímto prohlašujeme,

že následně označené výrobky na základě jejich koncepce a konstrukce, stejně jako námi do oběhu uvedená provedení, jsou ve shodě se požadavky nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění a vyhlášky č. 409/2005/Sb. Výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky. Zajistil všechna nezbytná opatření k tomu, aby výrobní proces včetně výstupní kontroly a zkoušek výrobků, zabezpečovaly jednotnost výroby a shodu výrobků s typy popsanými v certifikátu výrobku a se základními požadavky, které jsou na ně aplikovatelné.

Při námi neodsouhlasených změnách výrobků ztrácí toto prohlášení svou platnost.

Výrobky:	**Vodovodní baterie, řada Chrome II**		
Řada	**Typ. označení**	**Název baterie**	**Typ kartuše**
Chrome II	CR II 014.xx	Umyvadlová baterie 175 mm, bez výpusti	CITEC – CT25UF009
	CR II 014.x2	Umyvadlová stoj. baterie 165 mm, bez výpusti	CITEC – CT25UF011
	CR II 015.xx	Umyvadlová baterie 300 mm, bez výpusti	CITEC – CT25UF009
	CR II 015.x2	Umyvadlová stoj. baterie 300 mm, bez výpusti	CITEC – CT25UF011
	CR II 112.xx	Umyvadlová baterie 175 mm, s bidetovou sprškou	SEDAL EN-35-CD
	CR II 019.xx O1	Umyvadlová podomítková baterie, s tělesem	SEDAL EN-35-S/D
	CR II 022.xx	Vanová nástěnná baterie, bez setu	SEDAL EN-35-S/D
	CR II 026.xx	Vanová stoj. 4-otvor. baterie se sprch. setem	SEDAL EN-35-S/D
	CR II 032.xx	Sprchová nástěnná baterie, bez setu	SEDAL EN-35-S/D
	CR II 056.xx	Bidetová stojánková baterie 135 mm, bez výpusti	CITEC – CT25UF009
	CR II 065.xx	Podomítková baterie, 2-cestná bez těla	SEDAL EN-35-S/D

Doplňkové značení: .xx povrchová úprava				
	.00CR	Chrom	.30SS	Nerez
	.10WH	Bílá	.30SSB	Nerez kartáčovaná
	.10WV	Bílá velvet	.40BR	Bronzová
	.20BL	Černá	.60GL	Zlatá
	.20BLM	Černá mat	.60GLB	Zlato kartáčované
	.20BLCR	Černá chrom	.60RG	Růžové zlato
	.20BLB	Černá kartáčovaná	.60RGB	Růžové zlato kartáčované
	.20GB	Grafit kartáčovaný	.70RAB	Růžová antik kartáčovaná
Dovozce:	**RAVAK a.s. Obecnická 285, 261 01 Příbram, IČO: 25612492**			

Popis a účel použití:

Vodovodní baterie Chrome II určené pro nástěnnou instalaci a pro instalaci do zařizovacích předmětů jsou armatury, které pomocí ovládacího zařízení směšují horkou a studenou vodu mezi pozicí „úplně studená voda" a pozicí „úplně horká voda" a seřizuje průtok mezi pozicí „žádný průtok" a „maximální průtok". Jsou určeny do rozvodů vody určené pro lidskou spotřebu.

1) *Jméno, adresa a identifikační číslo osoby vydávající prohlášení o shodě (výrobce nebo dovozce)*
2) *Autorizovaná nebo akreditovaná osoba spolupracující na posuzování shody*

Jedná se o jednopákové směšovací vodovodní baterie, které mají mosazné mísící těleso, osazené pouzdrem s keramickými destičkami, tzv. kartuší. Ke kartuši je připevněna ovládací páka. Výtokový otvor armatur je opatřen perlátorem.

Použité předpisy:

- Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků
- Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.
- Zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění
- Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody
- ČSN EN 817:2009 Zdravotnětechnické armatury – mechanické směšovací baterie (PN 10) – všeobecné technické požadavky

Výrobky jsou za podmínek obvyklého a určeného použití bezpečné.

Použitý způsob posouzení shody:

- postup podle § 5 Nařízení vlády č. 163/2002 Sb.
  § 3 a § 9 Vyhlášky MZ č. 409/2005 Sb.

[2] Autorizované osoby podílející se na posouzení shody

- obchodní jméno: Strojírenský zkušební ústav, s.p., autorizovaná osoba 202
- sídlo: Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Česká republika
- obchodní jméno: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě,
- sídlo: Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Centrum hygienických laboratoří, Česká republika

Byly vydány:

- Certifikát výrobku reg. č: 202/C5/2023/B-02070-23-rev.1, ze dne 29.11.2024
- Závěrečný protokol č. 30-17356/MZ ze dne 29.11.2024
- Výsledné zhodnocení předmětů přicházející do přímého styku s pitnou vodou č.j. ZU/34201/2023 ze dne 28.11.2023, č.j. ZU/34202/2023 ze dne 28.11.2023, ZU/39451/2023 ze dne 15.12.2023

Příbram, 23.06.2025	Ing. Patrik Kreysa ředitel úseku obchodní strategie	----------
Místo vydání, datum	*Jméno a funkce odpovědné osoby*	*Podpis*

1) *Jméno, adresa a identifikační číslo osoby vydávající prohlášení o shodě (výrobce nebo dovozce)*
2) *Autorizovaná nebo akreditovaná osoba spolupracující na posuzování shody*

AS "**RAVAK a. s.**"
Obecnická 285
261 01 Příbram I
T +420 318 427 111

Atbilstības deklarācija Nr. S.027

saskaņā ar likuma Nr. 22/1997 Sb., spēkā esošās redakcijas 13. pantu un valdības noteikumu Nr. 163/2002 Sb., kas grozīti ar valdības noteikumiem Nr. 312/2005 Sb., 13. pantu

1) Mēs

"RAVAK a.s."; Obecnická 285; 261 81 Příbram
Reģ. Nr.: 25612492

ar šo paziņojam,

ka zemāk norādītie produkti, pamatojoties uz to koncepciju un konstrukciju, kā arī apgrozībā laistie izstrādājumi atbilst valdības noteikumu Nr. 163/2002 Sb., spēkā esošajā redakcijā un noteikumu Nr. 409/2005 Sb., prasībām. Ražotājs ir veicis pasākumus, ar kuriem tas nodrošina visu tirgū laisto produktu atbilstību tehniskajai dokumentācijai un pamatprasībām. Ražotājs ir nodrošinājis visus nepieciešamos pasākumus tam, lai ražošanas process, produktu galīgo pārbaudi un testēšanu ieskaitot, nodrošinātu ražošanas vienveidību un produktu atbilstību gan tipam, kas aprakstīts produkta sertifikātā, gan uz produktu attiecināmajām pamatprasībām.

Ja produkti tiek pārveidoti, nesaņemot mūsu apstiprinājumu, šī deklarācija zaudē savu spēku.

Produkti:	**Ūdens jaucējkrāni, sērija Chrome II**		
Sērija	**Tipa apzīmējums**	**Jaucējkrāna nosaukums**	**Kasetnes veids**
Chrome II	CR II 014.xx	Izlietnes jaucējkrāns 175 mm, bez notekas	CITEC – CT25UF009
	CR II 014.x2	aizvēršanas Izlietnes jaucējkrāns 165 mm, bez	CITEC – CT25UF011
	CR II 015.xx	notekas aizvēršanas Izlietnes jaucējkrāns 300	CITEC – CT25UF009
	CR II 015.x2	mm, bez notekas aizvēršanas Izlietnes	CITEC – CT25UF011
	CR II 112.xx	jaucējkrāns 300 mm, bez notekas aizvēršanas	SEDAL EN-35-CD
	CR II 019.xx O1	Izlietnes jaucējkrāns 175 mm, ar bidē dušu	SEDAL EN-35-S/D
	CR II 022.xx	Zemapmetuma izlietnes jaucējkrāns ar	SEDAL EN-35-S/D
	CR II 026.xx	korpusu Pie sienas stiprināms vannas	SEDAL EN-35-S/D
	CR II 032.xx	jaucējkrāns, bez komplekta	SEDAL EN-35-S/D
	CR II 056.xx	4-atveru vannas jaucējkrāns ar dušas komplektu	CITEC – CT25UF009
	CR II 065.xx	Pie sienas stiprināms dušas jaucējkrāns, bez komplekta	SEDAL EN-35-S/D
		Bidē jaucējkrāns 135 mm, bez notekas aizvēršanas Zemapmetuma 2-ceļu jaucējkrāns bez korpusa	

Papildu marķējums: .xx virsmas apstrāde				
	.00CR	Hroms	.30SS	Nerūsējošais tērauds
	.10WH	Balta	.30SSB	Pulēts nerūsējošais tērauds
	.10WV	Velveta balta	.40BR	Bronzas
	.20BL	Melna	.60GL	Zelta
	.20BLM	Matēta melna	.60GLB	Pulēts zelts
	.20BLCR	Melna hroma	.60RG	Rozā zelts
	.20BLB	Pulēta melna	.60RGB	Pulēts rozā zelts
	.20GB	Pulēts grafīts	.70RAB	Pulēta rozā antik
Importētājs:	**RAVAK a.s. Obecnická 285, 261 01 Příbram, reģ. Nr.: 25612492**			

Apraksts un lietošanas mērķis:

Chrome II ūdens jaucējkrāni, kas paredzēti montāžai pie sienas un montāžai iekārtas elementos, ir armatūra, kas ar vadības ietaises palīdzību sajauc karsto un auksto ūdeni starp pozīcijām "pavisam auksts ūdens" un "pavisam karsts ūdens" un regulē plūsmu starp pozīcijām "nav plūsmas" un "maksimāla plūsma". Tie ir paredzēti izmantošanai cilvēku patēriņam paredzētā ūdens sadalē.

1) Personas, kas izdevusi atbilstības deklarāciju (ražotāja vai importētāja), nosaukums, adrese un reģistrācijas numurs

AS "**RAVAK a. s.**"
Obecnická 285
261 01 Příbram I
T +420 318 427 111

Runa ir par vienas sviras ūdens jaucējkrāniem, kam ir misiņa jaukšanas korpuss, aprīkots ar ietvaru un keramikas plāksnītēm, t.s. kasetni. Kasetnei ir piestiprināta vadības svira. Armatūras izplūdes atvere ir aprīkota ar aeratoru.

Piemērotie tiesību akti:

- Likums Nr. 22/1997 Sb., "Par tehniskajām prasībām produktiem un par grozījumu un papildinājumu izdarīšanu dažos likumos" tā vēlāko grozījumu un papildinājumu redakcijā
- Valdības noteikumi Nr. 163/2002 Sb., "Ar kuriem nosaka tehniskās prasības atsevišķiem būvniecības produktiem" valdības noteikumu Nr. 312/2005 Sb., un valdības noteikumu Nr. 215/2016 Sb., redakcijā
- Likums Nr. 258/2000 Sb., "Par sabiedrības veselības aizsardzību" spēkā esošajā redakcijā
- Veselības ministrijas noteikumi Nr. 409/2005 Sb., "Par higiēnas prasībām produktiem, kas nonāk tiešā saskarē ar ūdeni, un ūdens apstrādei"
- ČSN EN 817:2009 Sanitārtehniskā armatūra – mehāniskie jaucējkrāni (PN 10) – Vispārīgās tehniskās specifikācijas

Produkti ir droši, ja tos izmanto parastajā veidā un atbilstoši paredzētajam pielietojumam.

Pielietotā atbilstības novērtēšanas metode:

- procedūra atbilstoši valdības noteikumu Nr. 163/2002 Sb., 5. pantam
  Veselības ministrijas noteikumu Nr. 409/2005 Sb. 3. un 9. punktam

2) Pilnvarotās personas, kas sadarbojas atbilstības novērtēšanā

- uzņēmuma nosaukums: Valsts uzņēmums "Strojírenský zkušební ústav, s.p.", pilnvarotā persona 202
- juridiskā adrese: Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Čehijas Republika
- uzņēmuma nosaukums: Veselības institūts Ostravā,
- juridiskā adrese: Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Higiēnas laboratoriju centrs, Čehijas Republika

Izdoti:

- Produkta sertifikāts, reģ. Nr. 29.11.2024., 202/C5/2023/B-02070-23-rev.1
- 29.11.2024. noslēguma protokols Nr. 30-17356/MZ
- Priekšmetu, kas nonāk tiešā saskarē ar dzeramo ūdeni, galīgais novērtējums: 28.11.2023., ZU/34201/2022 28.11.2023., Nr. ZU/34202/2023, 15.12.2023., ZU/39451/2023

Pršībramā, 23.06.2025.	Ing. Patrik Kreysa tirdzniecības stratēģijas daļas direktors	*/paraksts/*
Izdošanas vieta, datums	*Atbildīgās personas vārds un amats*	*Paraksts*

1) Personas, kas izdevusi atbilstības deklarāciju (ražotāja vai importētāja), nosaukums, adrese un reģistrācijas numurs

Tulkojums no čehu valodas latviešu valodā. Tulce Diana Kaušpėdienė par krimināLatbildību saskaņā ar LR KK 235. p. par nepatiesu vai apzināti nepareizu tulkojumu brīdināta.